



---

**Deutz Fahr C9206TS**

**115.000€**

---

## DESCRIPTION

2016. godina, motor Mercedes Benz OM 936, 7,7l, mjenjač s 4 brzine, 30 km/h, Žitni heder 6,30m

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Year of manufacture: 2016

Number of working hours of the thresher: 1300

Number of working hours of the engine: 2160

Horsepower: 395

Working capacity of the engine: 7,7l

Number of cylinders: 6

Engine type: Mercedes-Benz OM936

Transmission: Mjenjač sa 4 brzine, s ručnom izmjenom

Maximum speed: 30 km/h

Grain hopper volume: 9500 l

Number of straw shakers: 6

Header width: 6,30 m

Fuel tank capacity: 750l

## CABIN

panoramska COMMANDER CAB V kabina s grijanjem i klima uređajem, CCM "board" računalo, obuhvaća: praćenje svih radnih i transportnih funkcija, alarme, praćenje učinka, radni sati motora i vršalice, visinu košnje, kontrolu opterećenja, kontrolu gubitaka, COMMANDER STICK višefunkcijska ručica za upravljanje svim važnim funkcijama, komforno sjedalo za vozača sa zračnom suspenzijom, stakleni otvor za kontrolu razine sjemena u spremniku, monitor za kontrolu povrata, podesiv volan, priprema za radio s 4 zvučnika, brisač stakla, sjedalo suvozača, Monitor 7" u boji

## WHEEL DIMENSIONS

Prednji kotači 900/60R32

Stražnji kotači 500/70R24

## TOWING HITCH

Automatska poteznica za vuču

## LIGHTS AND ELECTRONICS

10 prednjih i 2 stražnja radna svjetla, 3 rotaciona svjetla, osvjetljenje istovarne cijevi, 4 radna svjetla na retrovizorima, 4 radna svjetla na platformi kabine, paket dodatnih svjetla za održavanje

## ADDONS

4x4 pogon

## OTHER INFORMATION

Manualno podesiv integrirani sjekač slame, Sječka za kukuruzovinu hidrostatske diskosne kočnice, neovisna parkirna kočnica, pomične ljestve za poslove dnevnog održavanja, stražnja kuka za prikolicu, Kompresor s 3 priključka za zrak





---

**John Deere T660i**

**191.600€**

---

## DESCRIPTION

2017. godina, motor John Deere PowerTech 9.0 I, PBST mjenjač 3 brzine sa elektronskom izmjenom, sječka, Premium kabina, HarvestMonitor (prinos i vlaga)

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Year of manufacture: 2017

First registration: 2017

Number of working hours of the thresher: 1300

Number of working hours of the engine: 2150

Horsepower: 387

Working capacity of the engine: 9000 ccm

Number of cylinders: 6

Engine type: John Deere PowerTech PSX 9.0 I sa turbopunjačem

Transmission: Mjenjač PBST sa 3 brzine, sa električnom izmjenom brzine, hidrostatski prijenos

Maximum speed: 30 km/h

Grain hopper volume: 11000 l

Number of straw shakers: 6

Fuel tank capacity: 800 l

## CABIN

John Deere Premium kabina, grijanje, ventilacija, klima uređaj automatski, podesivi upravljač, brisač vjetrobranskog stakla, električno podesivi i grijani retrovizori, Premium radio uređaj, središnje smješteno zračno sjedalo vozača, suvozačko sjedalo, pretinci za odlaganje MasterControl ergonomska ručica pruža odličnu kontrolu upravljanja i rad s brojnim funkcijama poput kontrola hederom, vitlom, istovarnom cijevi te brzinom i smjerom kretanja, upravljanje stolom kod 600X hedera Zaslon na stupu kabine u boji, pokazuje brzinu kretanja kombajna, broj okretaja motora i mjerac snage, indikacijske upozoravajuće lampice, pokazivač stupnja prijenosa mjenjača, HarvestMonitor – senzori prinosa i vlage

## WHEEL DIMENSIONS

Gume: prednje 800/65R32, stražnje 500/80R28

## TOWING HITCH

Automatska poteznica za vuču kolica

## LIGHTS AND ELECTRONICS

Vozna svjetla na platformi i radna svjetla na krovu kabine, radna svjetla na platformi, svjetla bunkera zrna i istovarne cijevi, rotacijska svjetla, svjetla za sita

## ADDONS

Stražnja pojačana osovina, paket za kukuruz (blinde i dr.), automatska poteznica za kolica, boosterbar letva, zaštita dna elevatora čistog zrna, dva hidraulička razbacivača pljeve, paket za visoke performanse kombajna (prednost pri žetvi u usjevima sa visokim prinosima i zelenom slamom)

## OTHER INFORMATION

Pogonski sustav: PBST mjenjač s električnom izmjenom brzina, 3 brzine, maks.brzina 25 km/h, Hidrostatski pogon Posebno ojačani bočni krajnji pogoni (reduktori), pojačana podesiva stražnja osovina

Uvlačno grlo dodatnog kapaciteta: Hidraulično podešavanje položaja vitla hedera, jedna višefunkcijska spojnica za spajanje hedera, nagib hedera integriran u uvlačno grlo, hvatač kamenja, uvlačno grlo s Lateral Tiltom (bočno nagnjanje hedera), 4 transportna lanca; uvlačno grlo podesivo u 2 položaja ( visoko i nisko ) ovisno o kulturi vršidbe. 80 KS mehanički reverzer koji pomaže za lako izvlačenje mase, Automatska kontrola visine hedera sa opcijom spremanja 3 položaja uključujući pliuvujući položaj; namjestivi rezni kut koji optimizira dobavu u svim kulturama i uvjetima

Sustav izvršavanja: Širina bubnja za izvršavanje od 1670 mm, promjer bubnja od 660 mm sa 10 otresajućih letvi. Standardni raspon brzina bubnja 470 i 950 okr/min Dodatni raspon brzina bubnja 250 i 470 okr/min, univerzalna korpa Posebno veliki bubanj i korpa visoke performanse (HPS) Promjer posebno velikog bubnja od 800 mm; brzina velikog bubnja iznosi 380/760 okr/min Korpa velikog bubnja namjestiva u 2 položaja Stražnji biter i korpa stražnjeg bitera: Promjer stražnjeg bitera od 400 mm, korpa stražnjeg bitera namjestiva u 2 položaja Ukupna površina aktivne sepracije: 4,00 m<sup>2</sup> Slamotresi: broj slamotresa 6, površina slamotresa: 5,80 m<sup>2</sup>; broj kaskada: 7

DynaFlo Plus sustav za čišćenje: veća površina sita i manja težina u isto vrijeme. Omogućeno kroz inovativan dizajn i aluminijsku strukturu što rezultira manjom težinom, smanjujući vršna opterećenja motora te vibracije. Usjev ostaje time duže na situ što poboljšava čišćenje i smanjuje gubitke 6 transportnih pužnica; povrat mase na bubanj za izvršavanje u osnovnoj opremi

Spremnik za zrno: Zapremnina spremnika od 9.000 litara; raspon zakretanja istovarne cijevi 105 stupnjeva; Performansa istovara od 105 l/sec; istovarna cijev 5,60 m,

Upravljanje biljnim ostacima: Standardna sječka, električno namjestive lopatice stražnjeg deflektora, hidraulički razbacivači pljeve

# JOHN DEERE





---

**John Deere 1450 CWS**

**1€**

---

## DESCRIPTION

2003. godina, Žitni heder John Deere 3116R -4,90 m radni zahvat

Oglas je iz usluge, molim zvati na : 091 385 6175 – Mišo

Cijena u oglasu je simbolična i ne predstavlja stvarnu vrijednost stroja.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Year of manufacture: 2003

Number of working hours of the thresher: 3615

Number of working hours of the engine: 2327

## HEADER

John Deere 316R







## John Deere W650

~~230.000€~~ Original price

was:

~~230.000€~~. **227.100€** Current price is: **227.100€**.

### DESCRIPTION

2021, John Deere PowerTech PSX 9.0 I engine, Deluxe cabin, electronic sieve adjustment, 4 cameras + display, John Deere 620R grain header - 2022

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Year of manufacture: 2021

First registration: 2022

Number of working hours of the thresher: 100

Number of working hours of the engine: 150

Horsepower: 348

Working capacity of the engine: 9000 ccm

Number of cylinders: 6

Engine type: John Deere PowerTech PSX 9.0 I with turbocharger

Transmission: 3-speed gearbox, with manual gear change, hydrostatic transmission -

Maximum speed: 30 km/h

Grain hopper volume: 9000 l

Number of straw shakers: 6

Fuel tank capacity: 800 l



## CABIN

3-speed gearbox, with manual gear change, hydrostatic transmission -

## WHEEL DIMENSIONS

Front wheels with tires 680/85R32

Rear wheels with tires 480/80R26

## TOWING HITCH

Manual trolley drawbar

## LIGHTS AND ELECTRONICS

Driving lights on platform and cabin roof working lights, grain bunker and unloading pipe lights, 3 rotating lights

## AMS

JDLINK, GreenStar wiring; possible upgrade of the yield and moisture sensors

## ADDONS

Electronic sieve adjustment, 28mm wheel distance, 4 cameras + display, chaff spreader

Tank capacity of 9 000 l; unloading pipe rotation range 105 degrees; unloading performance of 88 l/sec; unloading pipe 5.6 m

Dyna Flo Plus Cleaning System

## OTHER INFORMATION

Average shipping weight without header and cutter: 15.500 kg

JOHN DEERE