




6R 250

DESCRIPTION

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Year of manufacture: 2023.

First registration: 24.7.2008.

Number of working hours of the engine: 1882

Horsepower: 250

Working capacity of the engine: 6788

Number of cylinders: 6

Engine type: John Deere PowerTech™ PSS

Transmission: AutoPowr™ Infinitely Variable Transmission (IVT™)

Maximum speed: 40 km/h

PTO: 540E/1000/1000E

Fuel tank capacity: 410l

Hydraulic pump: 195 l/min

CABIN

ComfortView kabina

panoramsko vjetrobransko staklo

teleskopski električni vanjski retrovizori

Premium vozačko sjedalo sa zračnom suspenzijom

HYDRAULICS AND PTO

Ultimate prednja hidraulika sa kardanom

5 Premium para SCV-a

hidrauličko kočenje prikolica

pneumatsko kočenje prikolicom (zračno)

WHEEL DIMENSIONS

stražnje gume 650/85R38

prednje gume 600/70R30

FRONT AXLE

4 WD mehanički pogon

TLS ovjes

elektro-hidraulično uključivanje

kočnice na prednjoj osovini

LIGHTS AND ELECTRONICS

Ultimate paket osvjetljenja

LED 6 prednjih radnih svjetala na krovu kabine

6 stražnjih radna svjetala na krovu

2 bočna radna svjetla kabine

kutna svjetla



kratka i duga svjetla za vožnju prometnicama

AMS

JDLink

priprema za AutoTrac

Gen 4 4600 CommandCenter™ Premium Activation 3.0



John Deere 7530 - OGLAS IZ USLUGE

DESCRIPTION

OGLAS IZ USLUGE

Zvati na broj: 095/8686934

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Year of manufacture: 2008

First registration: 24.7.2008.

Transmission: Autoquad Plus LHR 20/20 40K

Maximum speed: 40 km/h

CABIN

Premium Kkabina

WHEEL DIMENSIONS

Stražnji kotači: 650/65 R42

Prednji kotači: 540/65 R30



CaseIH Farmall 120C

62.500€

DESCRIPTION

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Year of manufacture: 2023.

First registration: 09.06.2023.

Number of working hours of the engine: 1180

Horsepower: 117

Working capacity of the engine: 3,6 l (3.600 cm³)

Number of cylinders: 4

Engine type: FPT F5, EURO 5

Transmission: 12x12 sa Powershuttle-om

Maximum speed: 40 km/h

PTO: elektrohidraulično uključivanje, 540/540E/1000 o/min

Machine mass: 3665 kg

Hydraulic pump: 82 l/min

CABIN

Standardna kabina, vozačko sjedalo sa suspenzijom, upravljanje i kontrole s desne strane, sjedalo za suvozača, klima uređaj, prednji brisač vjetrobranskog stakla, ručni i nožni gas

WHEEL DIMENSIONS

stražnji kotači sa gumama 480/70R34

prednji kotači sa gumama 380/70R24

LIGHTS AND ELECTRONICS

2 prednja radna svjetala, 2 stražnja radna svjetla, rotacijsko svjetlo

OTHER INFORMATION

zračna instalacija 2-kružna, brisač stražnjeg stakla



QUIVOGNE SDDR BIG 11 / 500

20.000€

DESCRIPTION

BIG 11 - 11 radnih tijela
500 - radna širina 5 metara
450mm - razmak između noževa
75cm - maksimalna dubina rada
4.500kg težina
400ks - minimalna snaga traktora potrebna za učinkovit rad
Valjak skinut radi lakšeg transporta. Sve ispravno i u funkciji.

TECHNICAL SPECIFICATIONS