





CaseIH Farmall 120C

62.500€

DESCRIPTION

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Year of manufacture: 2023.

First registration: 09.06.2023.

Number of working hours of the engine: 1180

Horsepower: 117

Working capacity of the engine: 3,6 l (3.600 cm3)

Number of cylinders: 4

Engine type: FPT F5, EURO 5

Transmission: 12x12 sa Powershuttle-om

Maximum speed: 40 km/h

PTO: elektrohidraulično uključivanje, 540/540E/1000 o/min

Machine mass: 3665 kg

Hydraulic pump: 82 l/min

CABIN

Standardna kabina, vozačko sjedalo sa suspenzijom, upravljanje i kontrole s desne strane, sjedalo za suvozača, klima uređaj, prednji brisač vjetrobranskog stakla, ručni i nožni gas

WHEEL DIMENSIONS

stražnji kotači sa gumama 480/70R34


prednji kotači sa gumama 380/70R24

LIGHTS AND ELECTRONICS

2 prednja radna svjetala, 2 stražnja radna svjetla, rotacijsko svjetlo

OTHER INFORMATION

zračna instalacija 2-kružna, brisač stražnjeg stakla



QUIVOGNE SDR BIG 11

20.000€

/ 500

DESCRIPTION

BIG 11 - 11 radnih tijela
500 - radna širina 5 metara
450mm - razmak između noževa
75cm - maksimalna dubina rada
4.500kg težina
400ks - minimalna snaga traktora potrebna za učinkovit rad
Valjak skinut radi lakšeg transporta. Sve ispravno i u funkciji.

TECHNICAL SPECIFICATIONS





Deutz Fahr 5690

44.000€

DESCRIPTION

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Year of manufacture: 2010.

Number of working hours of the engine: 3592

Horsepower: 300

Working capacity of the engine: 7146 cm³

Number of cylinders: 6

Engine type: Deutz BF6M1013C

Transmission: hidrostatski mjenjač

Grain hopper volume: 8500l

Number of straw shakers: 6

Fuel tank capacity: 555l

WHEEL DIMENSIONS

Prednje gume 650/75 R32

Stražnje gume 500/60-22.5



John Deere 5090M

49.500€

DESCRIPTION

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Year of manufacture: 2021.

First registration: 07.09.2021.

Number of working hours of the engine: 1303

Horsepower: 90

Working capacity of the engine: 4,5 L (4525 cm³)

Number of cylinders: 4

Engine type: John Deere PowerTech E

Transmission: John Deere Powr Reverser HiLo 32/16

Maximum speed: 40 km/h

PTO: Neovisno stražnje priključno vratilo 540/540E/1000 o/min

Machine mass: 4900 kg

Hydraulic pump: 70 l/min

CABIN

John Deere CabPlus kabina s klima uređaj, standardni vanjski retrovizori lijevi i desni, unutrašnji retrovizor, super komforno vozačko sjedalo sa zračnom suspenzijom, analogno/digitalna instrumentna ploča, nagibni i teleskopski upravljač, fiksno vjetrobransko staklo, brisač s pranjem vjetro-branskog stakla, priprema za radio - zvučnici i antena, sjenilo za sunce, unutrašnje osvjetljenje, krovno svjetlo i osvjetljenje desne konzole, suvozačko sjedalo

HYDRAULICS AND PTO

Otvoreni sustav sa tandem zupčastom pumpom 94 l/min, pumpa upravljača 24 l/min, pumpa za priključke 70 l/min, maksimalni tlak 200 bara, 2 dvoradne hidr.utičnice straga (2 para)

elektro-hidraulično uključivanje, mokra spojka, otklopiva zaštita PV-a, sa 6 utora

WHEEL DIMENSIONS

Stražnje gume 420/85R34

prednje gume 340/85R24

felge podesive u 8 položaja

LIGHTS AND ELECTRONICS

2 prednja radna svjetla, 2 stražnja radna svjetla na krovu kabine, rotacijsko svjetlo

OTHER INFORMATION

Kutija za alat (bez alata), vertikalna ispušna cijev, proširenja stražnjih blatobrana, prednji fiksni blatobrani