



John Deere 6250R

~~149.900€~~ 144.000€

OPIS

2017. godina, John Deere PowerTech 6,8 l, AutoPowr 40 km/h, TLS, Premium prednji hidraulik, suspenzija kabine, zračna instalacija 2 kružna, priprema za AutoTrac sa aktivacijom, nove gume

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Godina proizvodnje: 2017

Broj radnih sati motora: 4100

Konjskih snaga: 250

Radna zapremnina motora: 6788 ccm

Broj cilindara: 6

Tip motora: John Deere PowerTech 6.8 l

Transmisija: John Deere AutoPowr

Maksimalna brzina: 40 km/h

PTO: Neovisno stražnje priključno vratilo 540/540E/1000 o/min

Masa stroja: 9300 kg

Kapacitet spremnika goriva: 410 l

Hidraulična pumpa: 160 l/min

KABINA

ComfortView sa suspenzijom i CommandArm upravljačkom konzolom, automatski klima uređaj, teleskopski vanjski retrovizori širokokutni, lijevi i desni, Premium vozačko sjedalo sa zračnom suspenzijom, radio, Generation 4 CommandCenter 4600 displej 10" (25.4 cm Touchscreen), brisač prednjeg stakla s pranjem, vanjski priključci za pomoćne kablove za paljenje, prolaz za kablove straga, unutrašnje osvjjetljenje, kukica za odjeću, nagibna kabina, 330° vidljivost uokolo, ručni i nožni gas

HIDRAULIKA I PTO

neovisno stražnje priključno vratilo 540E/1000/1000E o/min, električna izmjena brzine putem displeja, spojka s višestrukim diskovima u ulju

PFC hidraulični sustav (kompenzacija tlaka i protoka) - 160 l/min, maksimalni tlak 200 bara, 4 para elektronskih SCV-a, Power Beyond straga, hidrauličko kočenje prikolica

DIMENZIJE KOTAČA

Stražnji kotači s podesivim felgama, stražnje gume 650/85R38

Prednji kotači s podesivim felgama, prednje gume 600/70R28

PREDNJA OSOVINA

s MFWD mehaničkom pogonom, TLS ovjes sa prednjim kočnicama za vožnju 50 km/h, sa spojkom s višestrukim diskovima u ulju, elektro-hidraulično uključivanje, automatsko uključivanje prilikom kočenja pri brzinama iznad 5 km/h, 100% mehanička blokada prednjeg diferencijala, promjenjiva osjetljivost upravljača

SVJETLA I ELEKTRONIKA

Premium paket osvjjetljenja, 6 prednjih radnih svjetala na krovu kabine, 6 stražnjih radna svjetala na krovu kabine, kutna svjetla, 2 rotacijska svjetla, kratka i duga svjetla za vožnju prometnicama

AMS

JDLink Connect omogućuje daljinski pristup stroju (RDA), priprema za AutoTrac, aktivacija SF1 signala

DODATCI

Kutija za alat, suvozačko sjedalo, zračna instalacija dvokružna, proširenja stražnjih blatobrana, prednji zakretni blatobrani, Premium prednja hidraulika kat 3N (uključuje poseban SCV za prednju hidrauliku, povrat bez pritiska, tipke za upravljanje podizanjem/spuštanjem)

OSTALE INFORMACIJE

Sve četiri nove gume



JOHN DEERE