



John Deere 9620RX

155.000€

OPIS

2016. godina, motor Cummins X15 14.9 L, 6 cilindara, mjenjač John Deere e18 - 18/6 sa Efficiency Managerom, priprema za AutoTrac
NAPOMENA: Na traktoru je ugašen kompletan sustav obrade ispušnih plinova, te se takav prodaje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Godina proizvodnje: 2016

Broj radnih sati motora: 7670

Konjskih snaga: 620

Radna zapremnina motora: 15 l

Broj cilindara: 6

Tip motora: Cummins QSX15

Transmisija: John Deere e18 18/6

Maksimalna brzina: 30 km/h

Masa stroja: 27500 kg

Kapacitet spremnika goriva: 1514 l

Hidraulična pumpa: 220

KABINA

Commandview 3 kabina: vozačko sjedalo sa zračnom suspenzijom i lumbarnom potporom, CommandArm naslon za ruke sa svim funkcijama za upravljanje traktora, Generation 4 CommandCenter 4600 displej sa 10" zaslonom u boji i na dodir pomoću kojega podešavamo traktor, koristimo za navođenje stroja. Zaslom generacije 4 dolazi sa naprednim ISOBUS mogućnostima koji vam daje potpunu kontrolu nad priključcima. Električno podesivi retrovizori, sjedalo za suvozača, radio paket s 4 zvučnika, automatski klima uređaj, prednji i stražnji brisač vjetrobranskog stakla s pranjem, sjenilo za sunce, unutrašnje osvjetljenje, kukica za odjeću, gumeni tepih, nagibna kabina, 360° vidljivosti uokolo, teleskopski i nagibni upravljač s memorijom položaja, aktivni hladnjak, suspenzija kabin

HIDRAULIKA I PTO

PFC hidraulični sustav (kompenzacija tlaka i protoka), pumpa protoka 220 l/min, 4 para SCV-a s elektro hidrauličnim upravljanjem putem CommandArm-a ili putem Greenstar zaslona na dodir, dodatni hidraulični PowerBeyond izvodi 3/4"

DIMENZIJE KOTAČA

762 mm Camso® Durabuilt™ serije 6500 - zbog posebnog dizajna gusjenica ukupna širina Gusjenice traktora smanjena na 3,00 m; pojačana izvedba gusjenica za veću dugotrajnost i stabilnost u radu. Heavy Duty izvedba srednjih valjaka na konceptu gusjenicu, pojačana dugotrajna izvedba sa dugim servisnim intervalima

POTEZNICA ZA VUČU

donja poteznica kategorija 5

SVJETLA I ELEKTRONIKA

Premium osvjetljenje, sva halogena svjetla zamjenjena sa LED svjetlima (osim kratkih svjetala) - 6 prednjih svjetala na masci motora, 12 radnih svjetala u krovu kabine, 2 dodatna stražnja radna svjetla na blatobranima, 2 prednja radna svjetla na rukohvatima kabine, 2 rotacijska svjetla

AMS

JDLink, priprema za AutoTrac, ISOBUS

OSTALE INFORMACIJE



JOHN DEERE