




6R 250

OPIS

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Godina proizvodnje: 2023.

Prva registracija: 24.7.2008.

Broj radnih sati motora: 1882

Konjskih snaga: 250

Radna zapremnina motora: 6788

Broj cilindara: 6

Tip motora: John Deere PowerTech™ PSS

Transmisija: AutoPowr™ Infinitely Variable Transmission (IVT™)

Maksimalna brzina: 40 km/h

PTO: 540E/1000/1000E

Kapacitet spremnika goriva: 410l

Hidraulična pumpa: 195 l/min

KABINA

ComfortView kabina

panoramsko vjetrobransko staklo

teleskopski električni vanjski retrovizori

Premium vozačko sjedalo sa zračnom suspenzijom

HIDRAULIKA I PTO

Ultimate prednja hidraulika sa kardanom

5 Premium para SCV-a

hidrauličko kočenje prikolica

pneumatsko kočenje prikolicom (zračno)

DIMENZIJE KOTAČA

stražnje gume 650/85R38

prednje gume 600/70R30

PREDNJA OSOVINA

4 WD mehanički pogon

TLS ovjes

elektro-hidraulično uključivanje

kočnice na prednjoj osovini

SVJETLA I ELEKTRONIKA

Ultimate paket osvjetljenja

LED 6 prednjih radnih svjetala na krovu kabine

6 stražnjih radna svjetala na krovu

2 bočna radna svjetla kabine

kutna svjetla



kratka i duga svjetla za vožnju prometnicama

AMS

JDLink

priprema za AutoTrac

Gen 4 4600 CommandCenter™ Premium Activation 3.0



John Deere 7530 - OGLAS IZ USLUGE

OPIS

OGLAS IZ USLUGE

Zvati na broj: 095/8686934

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Godina proizvodnje: 2008

Prva registracija: 24.7.2008.

Transmisija: Autoquad Plus LHR 20/20 40K

Maksimalna brzina: 40 km/h

KABINA

Premium Kkabina

DIMENZIJE KOTAČA

Stražnji kotači: 650/65 R42

Prednji kotači: 540/65 R30



CaseIH Farmall 120C

62.500€

OPIS

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Godina proizvodnje: 2023.

Prva registracija: 09.06.2023.

Broj radnih sati motora: 1180

Konjskih snaga: 117

Radna zapremnina motora: 3,6 l (3.600 cm³)

Broj cilindara: 4

Tip motora: FPT F5, EURO 5

Transmisija: 12x12 sa Powershuttle-om

Maksimalna brzina: 40 km/h

PTO: elektrohidraulično uključivanje, 540/540E/1000 o/min

Masa stroja: 3665 kg

Hidraulična pumpa: 82 l/min

KABINA

Standardna kabina, vozačko sjedalo sa suspenzijom, upravljanje i kontrole s desne strane, sjedalo za suvozača, klima uređaj, prednji brisač vjetrobranskog stakla, ručni i nožni gas

DIMENZIJE KOTAČA

stražnji kotači sa gumama 480/70R34

prednji kotači sa gumama 380/70R24

SVJETLA I ELEKTRONIKA

2 prednja radna svjetala, 2 stražnja radna svjetla, rotacijsko svjetlo

OSTALE INFORMACIJE

zračna instalacija 2-kružna, brisač stražnjeg stakla



QUIVOGNE SDDR BIG 11 / 500

20.000€

OPIS

BIG 11 - 11 radnih tijela
500 - radna širina 5 metara
450mm - razmak između noževa
75cm - maksimalna dubina rada
4.500kg težina
400ks - minimalna snaga traktora potrebna za učinkovit rad
Valjak skinut radi lakšeg transporta. Sve ispravno i u funkciji.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE